



## **GENERADORES GAS**

## **KNE9000T**

Características y ventajas MONOFÁSICO E INSONORIZADO Gas o GPL

- :. Potencia máxima 8 kVA:. Potencia nominal 7,5 kVA
- :. Equipado con motor KN690G :. Arranque 12v eléctrico



## **Especificaciones Técnicas**

## MOTOR

MOTOR	
Modelo motor	KN690G
Tipo motor	2 cilindros, motor en V,4 tiempos, OHV
Diametro x carrera	78 x 72
Cilindrada (cc)	688
Compresión	11:1
Sistema de refrigeración	Aire
Sistema de arranque	TCI
Aceite lubricante	SAE 10W-30 / 15W-40
Capacidad de aceite en carter (L)	1.3
Tipo de combustible	Gas / GPL
Presión de alimentación (kPa)	2.0+0.5
Consumo de gas (M3)	2,87
GENERADOR	Gas
Frequencia Nominal (Hz)	50
Voltage Nominal (V)	115 / 230
Corriente Nominal (A)	65,2 / 32,6
Potencia Nominal (kVA)	7,5
Potencia Máxima (kVA)	8
AVR	Sí
Número de fases	Monofásico
Factor potencia (cos Ø)	1
Sistema de Arranque	12v eléctrico
Nivel de Ruido (db A/7m)	68-77
Peso neto (kg)	200
Medidas (mm.) (L x W x H)	1060 x 670 x 770